
MAESTRA

P R O F E S I O N A L



MAESTRA

PROFESIONAL

MAESTRA: A MARCA DO PROFISSIONAL

Fundada em 2020, a unidade de negócio Maestra foi criada para atender os principais consumidores de selantes, adesivos e silicones. Nosso portfólio é cuidadosamente desenvolvido para oferecer soluções para as principais aplicações em suas obras, como colagem de espelhos, fixação de cubas, vedação de boxes, entre outros.

A Maestra é a escolha ideal para vidraceiros, calheiros, marmoristas, serralheiros e empreiteiros que buscam produtos de qualidade com excelente custo-benefício.

Presente nos principais distribuidores técnicos e revendas especializadas do segmento, nossos produtos de desempenho superior proporcionam segurança e durabilidade, garantindo tranquilidade aos profissionais após a aplicação e evitando a necessidade de retrabalho nas obras e reformas já entregues.



O DESAFIO PRO ESTÁ LANÇADO

EL DESAFÍO PRO ESTÁ LANZADO.

MAESTRA: LA MARCA DEL PROFESIONAL

Fundada en 2020, la unidad de negocio Maestra fue creada para atender a los principales consumidores de selladores, adhesivos y siliconas. Nuestro portafolio está cuidadosamente desarrollado para ofrecer soluciones para las principales aplicaciones en sus proyectos, como pegado de espejos, fijación de bachas, sellado de mamparas de ducha, entre otros.

Maestra es la opción ideal para vidrieros, canalistas, marmolistas, cerrajeros y contratistas que buscan productos de calidad con una excelente relación calidad-precio.

Disponibles en los principales distribuidores técnicos y revendedores especializados del segmento, nuestros productos de desempeño superior brindan seguridad y durabilidad, garantizando tranquilidad a los profesionales después de la aplicación y evitando la necesidad de retrabajos en obras y renovaciones ya realizadas.

ACÉTICO PRO / ACETICA PRO

SELANTE DE SILICONE ACÉTICO COM FUNGICIDA • USO PROFISSIONAL

Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

SELLADOR DE SILICONA ACETICA CON FUNGICIDA • USO PROFESIONAL

Sellado de aluminio, vidrio, azulejos, sanitarios y box de baños.



Flexível
Flexible



Para áreas internas e externas
Para interiores y exteriores



Antifungo
Antihongo



Alta adesão em alumínio
Alta adhesión en aluminio



Maestra Acético Pro é um selante de cura acética para vedações diversas em áreas internas e externas. Resistente à formação de fungos e com alta adesão em alumínio.

Maestra Acetica Pro es un sellador de curado acético para varios pegados de interior y exterior. Resistente a la formación de hongos y con alta adherencia sobre el aluminio.

Vedação de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.


Sellado de aluminio, vidrio, azulejo, sanitarios y caja de baño.



- Transparente
- Branco / Blanco
- Bronze / Bronce
- Preto / Negro



Cartucho
280mL



PU 40 PRO

SELANTE PARA JUNTAS DE VEDAÇÕES PERIMETRAIS • USO PROFISSIONAL

Veda e adere em concreto, madeira, metal, poliéster, vidro, PVC, telha, pedra, fibrocimento e outros.

SELLADOR PARA JUNTAS DE SELLADO PERIMETRAL • USO PROFESIONAL

Sella y adhiere sobre concreto, madera, metal, poliéster, vidrio, PVC, loseta, piedra, fibrocemento entre otros.



UV+



Para áreas internas e externas
Para interiores y exteriores



Aceita pintura
Acepta pintura



Adesão em diversos substratos
Adhesión a varios sustratos



Maestra PU 40 Pro é um selante monocomponente a base de polímero com silanos modificados para vedações diversas em áreas internas e externas. Ideal para calafetação e vedação.

Aceita pintura.

Maestra PU 40 Pro es un sellador a base de polímero monocomponente con silanos modificados para varios pegados de interior y exterior. Ideal para calafatear y sellar. Acepta pintura.

Concreto, madeira, alumínio, metais, poliéster, vidro, PVC, telhas, pedras, painéis, fibrocimento etc. Hormigón, madera, aluminio, metales, poliéster, vidrio, PVC, baldosas, piedras, paneles, fibrocemento, etc.



- Branco / Blanco
- Cinza / Gris
- Preto / Negro



Cartucho
240mL / 400g
Sachê
820g



NEUTRO PRO / NEUTRA PRO

SELANTE SILICONE NEUTRO • USO PROFISSIONAL

Vedação de diversos materiais, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC.

SELLADOR SILICONA NEUTRA • USO PROFESIONAL

Sellado de varios materiales, como hormigón, albanilería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC.



Flexível
Flexible



Sem cheiro
Sin olor



Não oxida os metais
No oxida los metales



Veda materiais porosos e não porosos
Sella materiales porosos y no porosos



Maestra Neutro Pro é um selante flexível de cura neutra indicado para vedação de materiais porosos e não porosos. Um de seus diferenciais é que não oxida os metais como a maioria dos selantes.

Maestra Neutra Pro es un sellador flexible de curado neutro indicado para sellar materiales porosos y no porosos. Uno de sus diferenciales es que no oxida los metales como la mayoría de los selladores.

Vedação de materiais porosos e não porosos, como concreto, alvenaria, pedra, cerâmica, metal, vidro, policarbonato e PVC.


Sellado de materiales porosos y no porosos, como hormigón, mampostería, piedra, cerámica, metal, vidrio, policarbonato y PVC.



- Transparente
- Branco / Blanco
- Preto / Negro



Cartucho
280mL



FIXA ESPELHO PRO / FIJA ESPEJO PRO

ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS • USO PROFISSIONAL

Alto poder de adesão conforme normas ABNT NBR 15198.

ADHESIVO PARA FIJACIÓN DE ESPEJOS • USO PROFESIONAL

Alto poder de adhesión según normas ABNT NBR 15198.



Agarre imediato
Agarre inmediato



Flexível
Flexible



Resistência à umidade
Resistencia a la humedad



Não escorre e não mancha
No escurre y no mancha



Maestra Fixa Espelho Pro é um adesivo a base de polímero híbrido para fixação de espelhos. Fácil de aplicar, permite o reposicionamento da colagem, não provoca manchas no substrato e aceita pintura.

Maestra Fija Espejo Pro es un adhesivo híbrido a base de polímero para la fijación de espejos. Fácil de aplicar, permite reposicionar el pegamento, no mancha el sustrato y acepta pintura.

Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos (conforme ABNT NBR 15198). Também pode ser usado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metal, concreto, pedra, cerâmica, vidro, policarbonato e PVC.


Debido al alto poder de adhesión inicial, está indicado para la fijación de espejos (según ABNT NBR 15198). También se puede utilizar para unir y sellar materiales porosos y no porosos, como metal, hormigón, piedra, cerámica, vidrio, policarbonato y PVC.



- Branco / Blanco



Cartucho
235mL / 400g



SACADA PRO / BALCÓN PRO

SISTEMA DE ENVIDRAÇAMENTO DE SACADAS E PORTAS DESLIZANTES • USO PROFISSIONAL
Colagem e vedação de perfil de alumínio e vidro.

SISTEMA DE VIDRIO PARA BALCONES Y PUERTAS CORREDERAS • USO PROFESIONAL
Pegado y sellado de perfiles de aluminio y vidrio.



Veda e cola
Sella y pega




4x
4x mais forte que o silicone
4x más fuerte que la silicona



UV+



Alta adesão em alumínio
Alta adhesión en aluminio



Maestra Sacada Pro é um adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados com alto agarre inicial indicado para vedação e colagem de sistemas de envidraçamento de sacadas e portas deslizantes.

Maestra Balcón Pro es un adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados con alto agarre inicial adecuado para sellar y pegar sistemas de acristamiento de balcones y puertas correderas.

Em materiais porosos e não porosos, como perfil de alumínio, concreto, metal, vidro, policarbonato, pedra, cerâmica, mármore, alvenaria, madeira etc.

Sobre materiales porosos y no porosos, como perfil de aluminio, hormigón, metal, vidrio, policarbonato, piedra, cerámica, mármol, albañilería, madera etc.



Branco / Blanco

Preto / Negro



Cartucho
280mL / 392g



HIGH TACK PRO

ADESIVO HÍBRIDO ALTO TACK EXTRA FORTE • USO PROFISSIONAL
Colagem e vedação de diversos materiais*, em qualquer condição climática, até 350kg.

ADHESIVO HÍBRIDO HIGH TACK EXTRA FUERTE • USO PROFESIONAL
Pegado y sellado de varios materiales*, en cualquier condición climática, hasta 350kg.



Extra forte
Extra fuerte



Agarre imediato
Agarre inmediato



Adere embaixo d'água
Pega bajo el agua



Veda diversos materiais e substratos*
Sella varios materiales y sustratos*



Maestra High Tack Pro é um adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Possui alto tack inicial (agarre imediato) para colagens extra fortes até 350kg, em diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE), em qualquer condição climática, podendo ser aplicado até mesmo em superfícies úmidas. Com resistência UV e sem solventes, Maestra High Tack Pro pode ser usado para interiores e exteriores, aceita pintura e não mancha o substrato.

Maestra High Tack Pro es un adhesivo monocomponente a base de polímero híbrido con silanos modificados. Tiene un alto tack inicial (agarre inmediato) para una unión extra fuerte de hasta 350kg, en varios materiales* (excepto PE, PP y PTFE), en cualquier condición climática, y se puede aplicar incluso en superficies húmedas. Con resistencia a los rayos UV y libre de solventes, Maestra High Tack Pro puede usarse en interiores y exteriores, acepta pintura y no mancha el sustrato.

É indicado para colagem e vedação de diversos materiais e substratos* (exceto PE, PP e PTFE), desde metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros.

Es indicado para unir y sellar varios materiales y sustratos* (excepto PE, PP y PTFE), de metal, hormigón, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, madera y otros.



Branco / Blanco



Cartucho
280mL / 392g



COLA E VEDA PRO / PEGA Y SELLA PRO

ADESIVO PARA COLAGEM E VEDAÇÃO • USO PROFISSIONAL
Fixação de espelhos e colagem de cubas e diversos materiais, como metal, concreto, vidro, policarbonato e PVC.

ADHESIVO PARA PEGADO Y SELLADO • USO PROFESIONAL
Fijación de espejos, pegado de bachas y diversos materiales, como metal, hormigón, vidrio, policarbonato y PVC.



Agarre imediato
Agarre inmediato




Adere embaixo d'água
Pega bajo el agua



Sem solventes
Sin solventes



Não escorre e não mancha
No escurre y no mancha



Maestra Cola e Veda Pro é um adesivo a base de polímero híbrido com alto tack inicial. Fácil de aplicar, permite o reposicionamento da colagem, não provoca manchas no substrato e aceita pintura.

Maestra Pega y Sella Pro es un adhesivo híbrido a base de polímero con una alta adherencia inicial. Fácil de aplicar, permite reposicionar el pegado, no mancha el sustrato y acepta pintura.

Colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metal, concreto, pedra, cerâmica, vidro, policarbonato e PVC. Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos (conforme ABNT NBR 15198) e colagem de cubas.

Pegado y sellado de materiales porosos y no porosos, como metal, concreto, piedra, cerámica, vidrio, policarbonato y PVC. Debido al alto poder de adhesión inicial es indicado para la fijación de espejos (conforme ABNT NBR 15198) y pegado de bachas.



Branco / Blanco

Cinza / Gris

Preto / Negro



Cartucho
235mL / 400g



CRYSTAL PRO

SELANTE HÍBRIDO PARA VEDAÇÕES • USO PROFISSIONAL
Vedação de diversos materiais*, em qualquer condição climática.

SELLADOR HÍBRIDO PARA VEDACIONES • USO PROFESIONAL
Sellado de varios materiales*, en cualquier condición climática.



Sem cheiro
Sin olor





Não oxida os metais
No oxida los metales



Adere embaixo d'água
Pega bajo el agua



Veda diversos materiais e substratos*
Sella varios materiales y sustratos*



Maestra Crystal Pro é um selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Veda diversos materiais* (exceto PE, PP e PTFE) em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas. Sem solventes, não escorre e não mancha. Pode ser usado para interiores e exteriores.

Maestra Crystal Pro es un sellador monocomponente a base de polímeros híbridos con silanos modificados. Sella varios materiales* (excepto PE, PP y PTFE) en todas las condiciones climáticas e incluso en superficies mojadas. Sin solventes, no escurre y no mancha. Se puede utilizar para interiores y exteriores.

É indicado para vedações em metal, concreto, alvenaria, pedra, mármore, cerâmica, azulejo, vidro, policarbonato, PVC, louça, madeira e outros. Pode ser aplicado em qualquer condição climática e até mesmo em superfícies úmidas.

Es indicado para sellar metal, concreto, mampostería, piedra, mármol, cerámica, azulejos, vidrio, policarbonato, madera y otros. Se puede aplicar en cualquier condición climática e incluso sobre superficies húmedas.



Cristalino



Cartucho
280mL / 288g



PARABRISA PRO

ADESIVO HÍBRIDO ALTO MÓDULO • USO PROFISSIONAL
Colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição.

ADHESIVO HÍBRIDO DE ALTO MÓDULO • USO PROFESIONAL
Pegado de parabrisas y vidrios automotores en el mercado de sustitución.



UV+




Agarre imediato
Agarre inmediato



Não escorre e não mancha
No escurre y no mancha



Extra forte
Extra fuerte



Maestra Parabrisa Pro é um adesivo monocomponente tixotrópico com alto módulo que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível. Maestra Parabrisa Pro es un adhesivo tixotrópico de módulo alto de un componente que cura a temperatura ambiente a través de la humedad del aire para convertirse en una goma flexible.

Colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição.
Pegado de parabrisas y vidrios automotores en el mercado de sustitución.

Preto / Negro

Cartucho
280mL / 392g



CHUMBADOR QUÍMICO PRO / ANCLAJE QUÍMICO PRO

ADESIVO CHUMBADOR BICOMPONENTE A BASE DE RESINA POLIÉSTER • USO PROFISSIONAL
Fixação e ancoragem de cargas médias em aplicações não críticas.

ADHESIVO DE ANCLAJE BICOMPONENTE A BASE DE RESINA DE POLIÉSTER • USO PROFESIONAL
Fijación y anclaje de cargas medias en aplicaciones no críticas.



Tempo de trabalho e cura rápida
Rápido tiempo de trabajo y curado



LIBRE DE ESTIRENO
Permite o uso em ambientes fechados
LIBRE DE ESTIRENO
Permite su uso en interiores



Pode ser utilizado em ambientes úmidos e molhados
Se puede utilizar en ambientes húmedos y mojados



Extremamente versátil em alvenaria e concreto
Extremadamente versátil en mampostería y hormigón



Maestra Chumbador Químico é um produto base resina poliéster indicado para cargas médias em aplicações não críticas. Possui tempo de trabalho e cura rápida. Pode ser usado em ambientes internos e externos, além de ambientes úmidos e molhados, tanto em aplicações horizontais e verticais. Extremamente versátil em alvenaria e concreto. Produto livre de estireno, o que permite o uso em ambientes fechados. Maestra Anclaje Químico es un producto a base de resina de poliéster adecuado para una variedad de aplicaciones de fijación en el rango de cargas medias en bloques huecos, bloques macizos y hormigón no fisurado, postes y barandas de cercas, portones, rejas, barras no estructurales, gabinetes de pared, accesorios de baño, sistemas de aire acondicionado y sistemas de iluminación. Se puede utilizar en interiores y exteriores tanto en aplicaciones horizontales como verticales.

Fixação na faixa de cargas médias em blocos ocos (com mangas plásticas), blocos maciços e concreto não fissurado, postes de cercados e trilhos, portões, grades de janelas, vergalhões não estruturais, armários de parede, acessórios de banheiros, sistemas de ar-condicionado e sistemas de iluminação. Fijación de estructuras metálicas, barandillas, ménsulas, escaleras de mano, maquinas, bandejas de cables, escaleras mecánicas, prefabricados de hormigón, fachadas, carpinterías metálicas, estanterías industriales, marquesinas y voladizos. Fijación a hormigón, madera u otros materiales de alta resistencia.

Fixação na faixa de cargas médias em blocos ocos (com mangas plásticas), blocos maciços e concreto não fissurado, postes de cercados e trilhos, portões, grades de janelas, vergalhões não estruturais, armários de parede, acessórios de banheiros, sistemas de ar-condicionado e sistemas de iluminação. Fijación de estructuras metálicas, barandillas, ménsulas, escaleras de mano, maquinas, bandejas de cables, escaleras mecánicas, prefabricados de hormigón, fachadas, carpinterías metálicas, estanterías industriales, marquesinas y voladizos. Fijación a hormigón, madera u otros materiales de alta resistencia.

Cartucho
300mL



ADESIVO EPÓXI PRO MF / ADHESIVO EPOXY PRO MF

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE MÉDIA FLUIDEZ • USO PROFISSIONAL

Alta fixação para concreto, madeira, pedra, cerâmica, aço, ferro, alumínio e vidro.

ADHESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXY DE MEDIA FLUIDEZ • USO PROFESIONAL

Alta fijación para hormigón, madera, piedra, cerámica, acero, hierro, aluminio y vidrio.



Alta resistência
Alta resistencia



Maior aderência
Mayor agarre



Cola com perfeição
Pega con perfección



Superfície horizontal
Superficie horizontal

Maestra Adesivo Epóxi Pro MF é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, bicomponente, de média viscosidade (fluido) e fácil aplicação e manuseio. Possui alto rendimento, excelente aderência a diversos tipos de substratos, excelente propriedade mecânica à tração e compressão, elevada resistência a óleos e graxas.

Maestra Adhesivo Epoxy Pro MF es un adhesivo estructural a base de resina epoxi, bicomponente, de viscosidad media (fluido) y de fácil aplicación y manipulación. Posee alto rendimiento, excelente adherencia a diferentes tipos de sustratos, excelentes propiedades mecánicas en tracción y compresión, alta resistencia a aceites y grasas.

Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes. Chumbamentos de barras roscadas. Chumbamentos de vergalhões. Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho. Colagem entre elementos pré-moldados. Juntas de concretagem (juntas frias). Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais. Anclaje de puertas, ventanas y otras estructuras similares. Herrajes de barra roscada. Anclajes de barras de refuerzo. Capa promotora de adherencia entre hormigón nuevo y viejo. Unión entre elementos premoldeados. Hormigonado de juntas (juntas frías). Reparaciones de bordes de hormigón expuestos, grietas y defectos superficiales.

Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes. Chumbamentos de barras roscadas. Chumbamentos de vergalhões. Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho. Colagem entre elementos pré-moldados. Juntas de concretagem (juntas frias). Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais. Colagem de peças soltas e azulejos em piscina. Anclaje de puertas, ventanas y otras estructuras similares. Herrajes de barra roscada. Anclajes de barras de refuerzo. Capa promotora de adherencia entre hormigón nuevo y viejo. Unión entre elementos premoldeados. Hormigonado de juntas (juntas frías). Reparaciones de bordes de hormigón expuestos, grietas y defectos superficiales. Pegado de piezas sueltas y baldosas en una piscina.

Conjunto Componente A+B
1kg

ADESIVO EPÓXI PRO TIX / ADHESIVO EPOXY PRO TIX

ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI TIXOTRÓPICO • USO PROFISSIONAL

Alta fixação para concreto, madeira, pedra, cerâmica, aço, ferro, alumínio e vidro. Tixotrópico, não escorre e pode ser aplicado em superfícies verticais.

ADHESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXY TIXOTRÓPICO • USO PROFESIONAL

Alta fijación para hormigón, madera, piedra, cerámica, acero, hierro, aluminio y vidrio. Tixotrópico, no escurre y se puede aplicar en superficies verticales.



Alta resistência
Alta resistencia



Maior aderência
Mayor agarre



Não escorre e pode ser aplicado na vertical
No escurre y se puede aplicar verticalmente



Dispensa o uso de primer
No hay necesidad de imprimación

Maestra Adesivo Epóxi Pro TIX é um adesivo estrutural à base de resina epóxi, bicomponente, de alta viscosidade com um comportamento tixotrópico que permite a aplicação em superfícies verticais sem que o mesmo escorra.

Possui alto rendimento, excelente aderência a diversos tipos de substratos, excelente propriedade mecânica à tração e compressão, elevada resistência a óleos e graxas. Maestra Pro TIX Epoxy Adhesivo es un adhesivo estructural bicomponente a base de resina epoxi de alta viscosidad con comportamiento tixotrópico que permite su aplicación en superficies verticales sin escurrirse. Posee alto rendimiento, excelente adherencia a diferentes tipos de sustratos, excelentes propiedades mecánicas en tracción y compresión, alta resistencia a aceites y grasas.

Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes. Chumbamentos de barras roscadas. Chumbamentos de vergalhões. Camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho. Colagem entre elementos pré-moldados. Juntas de concretagem (juntas frias). Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais. Colagem de peças soltas e azulejos em piscina. Anclaje de puertas, ventanas y otras estructuras similares. Herrajes de barra roscada. Anclajes de barras de refuerzo. Capa promotora de adherencia entre hormigón nuevo y viejo. Unión entre elementos premoldeados. Hormigonado de juntas (juntas frías). Reparaciones de bordes de hormigón expuestos, grietas y defectos superficiales. Pegado de piezas sueltas y baldosas en una piscina.

Conjunto Componente A+B
1kg

LEGENDA / LEYENDA

Descrição / Descripción

Pode ser aplicado em / Se puede aplicar en

Cores / Colores

Embalagens disponíveis / Embalajes disponibles

DADOS TÉCNICOS ADESIVOS E SELANTES

DATOS TECNICOS ADHESIVOS Y SELLADORES



ACÉTICO PRO ACÉTICA PRO	NEUTRO PRO NEUTRA PRO	PU 40 PRO	FIXA ESPELHO PRO FIJA ESPEJO PRO	SACADA PRO BALCÓN PRO	COLA E VEDA TUDO PRO PEGA Y SELLA TODO PRO	HIGH TACK PRO	CRYSTAL PRO	PARABRISA PRO
------------------------------------	----------------------------------	------------------	---	----------------------------------	---	----------------------	--------------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO / DATOS DEL PRODUCTO

Validade (meses) Validad (meses)	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Armazenamento - Temperatura (°C) Almacenamiento - Temperatura (°C)	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30	+5 / +30

PROPRIEDADES / PROPIEDADES


Formação de película (min) Formación de película (min)	10	6	15	5	25	10	25	13	25
Tempo de acabamento (min) Tiempo de finalización (min)	10	6	15	5	25	10	25	13	25
Velocidade de cura (mm/24h) Velocidad de curado (mm/24h)	2	2	2	3	4	3	4	3	4
Densidade (g/cm³) Densidad (g/cm³)	0,97	0,98	1,68	1,72	1,40	1,70	1,40	1,03	1,42

PROPRIEDADE PÓS CURA / PROPIEDAD DESPUÉS DE CURADO

Dureza (Shore A)	20	14	40	50	50	50	50	45	50
Tensão de Ruptura (MPa) Tensión de rotura (MPa)	1,5	1,2	1,2	2,2	3,0	2,2	3,0	2,0	3,0
Alongamento de ruptura (%) Elongación de ruptura (%)	400	250	120	80	200	80	200	180	200
Temperatura de Serviço (°C) Temperatura de Servicio (°C)	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40	+5 / +40
Resistência à temperatura (°C) Resistencia a la temperatura (°C)	-30/ +120	-30/ +120	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-30 / +80

USE O CONCEITO SAC MAESTRA PARA ESCOLHER O PRODUTO IDEAL

UTILIZA EL CONCEPTO SAC MAESTRA PARA ELEGIR EL PRODUCTO IDEAL



LEGENDA SUBSTRATO / LEYENDA DEL SUSTRATO

Vidro e alumínio / Vidrio y aluminio
 Los metais ferrosos / Los metales ferrosos
 Los metais não ferrosos / Los metales no ferrosos
 Concreto e alvenaria / Concreto y mampostería
 Madeira e MDF / Madera y MDF
 Espelho / Espejo
 Plásticos (avaliar necessidade e primer), PVC e Policarbonato / Plásticos (evaluar necesidad e imprimación), PVC y Policarbonato

LEGENDA/ LEYENDA AMBIENTE

Raios UV / Rayos UV
 Temperatura
 Área interna
 Área externa
 Área úmida / Área húmeda

FORÇA E AGARRE IMEDIATO

FUERZA Y AGARRE INMEDIATO



QUALITY
M
CONTROL



MAESTRA MAESTRA
PROFESIONAL PROFESIONAL

CRYSTAL
PRO 100% CRISTALINO

SELANTE HÍBRIDO PARA VEDAÇÕES • USO PROFESIONAL

HIGH
TACK
PRO

COLA ATÉ / PEGA HASTA

350 kg
/10cm²



COLAGEM E VEDAÇÃO DE DIVERSOS
MATERIAIS*, EM QUALQUER CONDIÇÃO
CLIMÁTICA, ATÉ 350KG.

PEGADO Y SELLADO DE VARIOS
MATERIALES*, EN CUALQUIER CONDICION
CLIMÁTICA, HASTA 350KG.

conteúdo/contendo
280mL/288g

conteúdo/contendo
280mL/392g BRANCO
BLANCO

maestrapro.com